

Han 1A-base angled



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 10 000 0800
Спецификация	Han 1A-base angled
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09100000800

Название

Категория	Кожухи
Серия	Han [®] 1A
Тип кабельного кожуха/корпуса	Корпус приборный
Описание кабельного/блочного кожуха	Угловой

Версия

Размер	1 A
Подробные данные	Использовать 2 крепёжных винта M3

Технические характеристики

Момент затяжки	0.3 Nm Винты M3
Предельная температура	-30 +90 °C
Количество циклов повторных фиксаций	<10
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Полиамид (ПА)
Цвет (кабельный/блочный кожух)	RAL 9005 (черный)
Материал (уплотнение)	TPE
Цвет (уплотнитель)	Желтый
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2021-10-01 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



Свойства материала

China RoHS 6

Жидкости из приложения XVII к предписанию Нет

REACH

Жидкости из приложения XIV к предписанию Нет

REACH

. .

Особо опасные жидкости предписания

REACH

Нет

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 45545-2 R22: HL1, HL2, HL3
	EN 45545-2 R23: HL1, HL2, HL3
	EN 45545-2 R24: HL1, HL2, HL3
	IEC 61373 Категория 1 класс B
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
OL / COA	Для получения дополнительной информации обратитесь в местное представительство компании HARTING.
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	12 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990