DATENBLATT





AZ/AZM201-B1-LT

- für links angeschlagene Türen
- Betätiger federnd gelagert
- Betätiger für schiebbare Schutzeinrichtungen
- Federhub bis max. 5 mm

Daten

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung AZ/AZM201-B1-LT

Artikelnummer (Bestellnummer) 103013493

EAN (European Article Number) 4030661493411

eCl@ss Nummer, Version 12.0 27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 11.0 27-27-26-06

eCl@ss Nummer, Version 9.0 27-27-26-06

ETIM Nummer, Version 7.0 EC001487

ETIM Nummer, Version 6.0 EC001487

Zulassungen - Vorschriften

Hinweis Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201

Allgemeine Daten

Anfahrrichtung links

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Werkstoff des Betätigers Zink-Druckguss

Bruttogewicht 240 g

Mechanische Daten

Mechanische Lebensdauer,

minimum

1.000.000 Schaltspiele

Zuhaltekraft F_{Zh} gemäß EN ISO

14119

2.000 N

Zuhaltekraft F_{max} , maximum

2.600 N

Mechanische Daten - Abmessungen

Länge des Betätigers 50 mm

Breite des Betätigers 84 mm

Höhe des Betätigers 115 mm

Lieferumfang

Lieferumfang Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu

bestellen.

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto)



ID: kaz20f04

| 281,2 kB | .jpg | 276.931 x 352.778 mm - 785 x 1000 Pixel - 72 dpi | 39,1 kB | .png | 74.083 x 94.192 mm - 210 x 267 Pixel - 72 dpi | 36,6 kB | .jpg | 97.014 x 123.472 mm - 275 x 350 Pixel - 72 dpi

Maßzeichnung Betätiger



ID: 1azm2b03

| 3,1 kB | .png | 74.083 x 51.153 mm - 210 x 145 Pixel - 72 dpi | 56,9 kB | .jpg | 352.778 x 243.769 mm - 1000 x 691 Pixel - 72 dpi K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Generiert am: 15.11.2024, 19:55