

# Pneum. contact metal OD 6 female+valve



Номер детали	09 14 000 6466
Спецификация	Pneum. contact metal OD 6 female +valve
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140006466

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

#### Название

Категория	Контакты
Тип контакта	Пневматический контакт
Описание контактов	С отключением Прямой

### Версия

Тип	Розетка
Производственный процесс	Точеные контакты

### Технические характеристики

Предельная температура	-20 +85 °C Наружный диаметр
Рабочее давление	≤10 bar
Наружный диаметр	6 mm

### Свойства материала

Материал (контакты)	Латунь
Материал (уплотнение)	HNBR
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(с): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписани REACH	<sup>Ю</sup> Не содержится

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2022-10-05 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



## Свойства материала

Жидкости из приложения XIV к предписанию	Це селениятел
REACH	пе содержится

REACH	a some
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Hoмер ECHA SCIP	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель Нафталин

## Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
OL / CSA	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	5 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	39269097
GTIN	5713140162105