


## Han RJ45 module, female gender changer



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 001 4721
Спецификация	Han RJ45 module, female gender changer
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/09140014721">https://b2b.harting.com/09140014721</a>

### Название

Категория	Модули
Серия	Han-Modular®
Тип модуля	Модуль Han® RJ45
Размер модуля	Одинарный модуль
Описание модуля	Переходник для патч-корда

### Версия

Тип	Розетка
Число контактов	8

### Технические характеристики

Номинальный ток	1 A
Номинальное напряжение	50 V
Номинальное импульсное напряжение	0.8 kV
Степень загрязнения	3
Номинальное напряжение согласно CSA	30 V
Характеристики передачи сигналов	Кат. 6 <sub>A</sub> Класс E <sub>A</sub> до 500 МГц
Скорость передачи данных	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	2.5 Gbit/s
	5 Gbit/s
10 Gbit/s	
Сопротивление изоляции	>10 <sup>10</sup> Ω

## Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +70 °C
Циклы стыковки	≥500

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC) Литой цинк с никелевым покрытием
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate Свинец
Номер ECHA SCIP	1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Триоксид сурьмы Свинец Никель
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
-----------------	---



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

Вес нетто	24 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099
GTIN	5713140019492