

SCRJ POF IP20 Plug



Номер детали	09 35 002 4002
Спецификация	SCRJ POF IP20 Plug
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09350024002

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Название

Категория	Соединители
Серия	Han [®] PushPull (V14)
Название	SCRJ
Элемент	Комплекты соединителей
Спецификация	Совместимость с AIDA 1 mm POF
Характеристики	Интуитивно понятный механизм блокировки

Версия

Метод подключения	Быстрое подключение
Экранирование	Неэкранированный
Число контактов	2
Тип блокировки	PushPull

Технические характеристики

Наружный диаметр провода	≤2.2 mm
Диаметр втулки	2.5 mm
Предельная температура	-40 +70 °C
Циклы стыковки	≥750
Класс защиты согласно IEC 60529	IP20

Свойства материала

|--|

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2022-08-17 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



Свойства материала

Цвет (кабельный/блочный кожух)

Группа горючести материала согласно UL 94 V-0

RoHS условно совместим

. Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца

Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %

Черный

Состояние ВЭА условно совместим

China RoHS 50

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH

Жидкости из приложения XIV к предписанию Не содержится

REACH

Особо опасные жидкости предписания

REACH

Особо опасные жидкости предписания

REACH

Свинец

Да

Законопроект 65 штата Калифорния Да

законопроект оз штата калифорния до

Триоксид сурьмы

Законопроект 65 штата Калифорния

Свинец Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-117 Вариант 14 (V14) IEC 61754-24 Монтажная сторона
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
PROFINET	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	16.25 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140053700