

USB 3.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A



Номер детали	09 45 545 1902
Спецификация	USB 3.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09455451902

Название

Категория	Соединители
Серия	HARTING PushPull (V4)
Название	USB
Элемент	Соединитель
Спецификация	USB 3.0 типа A
Переходник для	Версия HIFF

Версия

Экранирование	Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов	9

Технические характеристики

Предельная температура	-40 +70 °C
Циклы стыковки	≥750

Свойства материала

RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	е
Жидкости из приложения XVII к предписания REACH	⁰ Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписаник REACH	⁰ Не содержится

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2022-09-14 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.



Свойства материала

Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Нафталин
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте	EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1863 DUXR2.E470046 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	10.12 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366930
GTIN	5713140061446