

HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²



Номер детали	09 46 500 0401
Спецификация	HPP V4 Power crimp contact male 1,5mm²
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09465000401

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Название

Категория	Контакты
Серия	HARTING PushPull (V4)
Тип контакта	Обжимной контакт

Версия

Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	1.5 mm²
Поперечное сечение проводника	AWG 16 AWG 14
Циклы стыковки	≥750

Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(с): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	⁹ Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2022-09-14 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



Свойства материала

Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Homep ECHA SCIP	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

Коммерческие данные

Размер упаковки	100
Вес нетто	0.46 g
Страна изготовления	Швейцария
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140065444