

# Han 3 EMC Base Surface 1 Lever 1 Entry P



Номер детали	09 62 003 1250
Спецификация	Han 3 EMC Base Surface 1 Lever 1 Entry P
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09620031250

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

### Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han <sup>®</sup> EMC
Тип кабельного кожуха/корпуса	Накладной блочный кожух

### Версия

Размер	3 A
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x Pg 11
Тип блокировки	Одна защелка
Области применения	Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС

## Технические характеристики

Предельная температура	-40 +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP44
	IP65 / IP67 с герметизирующим винтом 09 20 000 9918
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E	12

# Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Без покрытия
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Неокрашенный
Материал (уплотнение)	PTFE

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2022-06-24 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



## Свойства материала

Материал (фиксатор)	Сталь
Поверхность (блокировка)	Оцинкованный
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	е
Жидкости из приложения XVII к предписани REACH	<sup>0</sup> Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписаник REACH	<sup>9</sup> Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния	Не содержится

## Спецификации и допуски

Допуски:	DNV GL
CE	Да

## Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	83.3 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85389099