

# DSUB MA STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX



09 69 282 5140 Номер детали DSUB MA STR CRIMP CONTACT 50 Спецификация OHMS COAX

HARTING eCatalogue

- Информация о продукции

https://b2b.harting.com/09692825140

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

#### Название

Категория	Контакты
Серия	D-Sub
Название	Mixed
Тип контакта	Коаксиальный контакт
Описание контактов	Прямой для кабелей RG 174 U, 188 AU, 316 U
Характеристики	Настройка инструмента: 5 для AWG 24 и AWG 26, 4 для AWG 28, 3 для AWG 30
	Внешняя втулка: обжатие в камере инструмента В

## Версия

Метод подключения	Подключение обжимом / обжимом
Тип	Вилка
Производственный процесс	Точеные контакты

#### Технические характеристики

Рабочий ток	≤2 A
Номинальное напряжение	250 V
Сопротивление изоляции	>10 <sup>9</sup> Ω
Сопротивление контактов	2.7 mΩ для внутренней пресс-формы 2.7 mΩ для внешнего наконечника
Полное сопротивление	50 Ω
Длина снятия изоляции	3 mm для внутренней пресс-формы 5 mm Экранирование 9 mm оболочка кабеля

Стр. 1 / 3 | Дата создания 2022-09-20 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



# Технические характеристики

Предельная температура	-55 +135 °C
Усилие вставки	≤7 N
Усилие расстыковки	≤7 N
Уровень исполнения	NM 30 (S4) 1
Циклы стыковки	≥500
Испытательное напряжение U <sub>ср.кв.</sub>	0.75 kV @ 50 Hz
Частота	0 2 GHz

## Свойства материала

Материал (контакты)	Медный сплав PBFE / PBTP / PI
Поверхность (контакты)	Благородный металл поверх Ni
Толщина слоя	≥0.76 µm
Толщина слоя	≥30 µinch
Материал (фиксатор)	Медный сплав
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(с): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	<sup>0</sup> Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписаник REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец

## Коммерческие данные

Размер упаковки	20
Вес нетто	0.1 g
Страна изготовления	Чехия

Стр. 2 / 3 | Дата создания 2022-09-20 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.

Лист технических данных продукта 09 69 282 5140 DSUB MA STR CRIMP CONTACT 50 OHMS COAX



# Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС 85366990

GTIN 5713140099227