

Han 16HP Direct/EMC-HTE-M32



Номер детали	19 39 816 0447
Спецификация	Han 16HP Direct/EMC-HTE-M32
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/19398160447

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Название

Категория	Кожухи
Серии кабельных/блочных кожухов	Han [®] HP Direct EMC
Тип кабельного кожуха/корпуса	Кабельный кожух

Версия

Размер	16 B
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	1x M32
Тип блокировки	Стопорный винт

Технические характеристики

Момент затяжки (фиксация винтом)	4 Nm
Предельная температура	-40 +125 °C
Класс защиты согласно IEC 60529	IP66
	IP68
	IP69 / IPX9K согл. ISO 20653

Свойства материала

Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)	Электропроводный
Цвет (кабельный/блочный кожух)	Неокрашенный
Материал (уплотнение)	NBR
Материал (фиксатор)	Нержавеющая сталь
RoHS	совместим

Стр. 1 / 2 | Дата создания 2022-01-15 | Примечание: указанные здесь данные являются выдержками из онлайн-каталога. Полная и актуальная информация и данные приведены в документации пользователя. Обращаем ваше внимание на то, что пользователь несёт ответственность за проверку функциональности, соответствия действующим законам и директивам, а также за электрическую безопасность в конкретном случае применения.



Свойства материала

Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	е
Жидкости из приложения XVII к предписанин REACH	⁰ Нет
Жидкости из приложения XIV к предписаник REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
CE	Да

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	331 g
Страна изготовления	Китай
код ТН ВЭД ЕС	85389099