

Gerätebuchse M12-A-kod. IP67 5pol.



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	21 03 321 6520
Спецификация	Gerätebuchse M12-A-kod. IP67 5pol.
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/21033216520

Название

Категория	Соединители
Серия	Круглые соединители M12
Элемент	Переходник печатной платы
Спецификация	Прямой для монтажа с обратной стороны

Версия

Метод подключения	Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
Тип	Розетка
Экранирование	Экранированный
Число контактов	5
Кодирование	A-кодирование
Тип блокировки	Стопорный винт

Технические характеристики

Номинальный ток	4 A
Номинальное напряжение	60 V
Номинальное импульсное напряжение	1.5 kV
Степень загрязнения	3
Класс перенапряжения	III
Сопротивление изоляции	$>10^8 \Omega$
Сопротивление контактов	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Момент затяжки	2 Nm Стопорная гайка



Технические характеристики

Предельная температура	-40 ... +85 °C
Циклы стыковки	≥100
Класс защиты согласно IEC 60529	IP67 присоединенное состояние
Изоляционная группа	I (600 ≤ CTI)

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Полиамид (ПА)
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Au поверх Ni Сторона соединения
Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-2-101
--------------	-----------------

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	20 g
Страна изготовления	Румыния



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85366990
