

## M12 slim female crimp 4/5 pol A cod



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	21 03 821 2505
Спецификация	M12 slim female crimp 4/5 pol A cod
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/21038212505">https://b2b.harting.com/21038212505</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	Круглые соединители M12
Название	Slim Design
Элемент	Кабельный соединитель
Спецификация	Прямой

### Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Розетка
Экранирование	Экранированный
Число контактов	5 4
Кодирование	A-кодирование
Тип блокировки	Стопорный винт
Подробные данные	Обжимные контакты заказываются отдельно.

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.13 ... 0.82 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 26 ... AWG 18
Наружный диаметр провода	≤2.3 mm
Номинальный ток	4 A
Номинальное напряжение	48 V AC 60 V DC
Номинальное напряжение	110 V AC/DC для 4 контактов



## Технические характеристики

Номинальное импульсное напряжение	1.5 kV
Степень загрязнения	3
Класс перенапряжения	III
Сопротивление изоляции	$>10^8 \Omega$
Сопротивление контактов	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Момент затяжки	0.6 Nm
Размер гаечного ключа (винт с накатанной головкой / гайка с насечкой)	15
Температура окружающей среды	-40 ... +85 °C
Циклы стыковки	$\geq 500$
Класс защиты согласно IEC 60529	IP65 / IP67 присоединенное состояние
Диаметр кабеля	5.7 ... 8.8 mm
Изоляционная группа	I ( $600 \leq \text{CTI}$ )

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Полиамид (ПА)
Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Нет
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Нет
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Никель Свинец Нафталин

## Спецификации и допуски

Спецификации	IEC 61076-2-101
UL / CSA	UL 2238 CYJV2.E302521 CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521



Pushing Performance

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	47.3 g
Страна изготовления	Румыния
код ТН ВЭД ЕС	85366990