


InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	66 63 009 5014
Спецификация	InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/66630095014

Название

Категория	Соединители
Серия	D-Sub
Элемент	Интерфейс шины
Спецификация	Интерфейс MVB/WTB

Версия

Метод подключения	Подключение провода пружинным способом
Тип	Вилка
Размер	D-Sub 1
Число контактов	9
Версия	Верхний ввод
Кабельный ввод	2x
Тип блокировки	Винт с шестигранной головкой Резьба 4-40 UNC
Содержимое упаковки	Глухая пластина Обжимной фланец Обжимной наконечник

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	0.08 ... 0.5 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 28 ... AWG 20
Номинальное напряжение	<50 V AC <75 V DC
Длина снятия изоляции	5 ... 6 mm

Технические характеристики

Момент затяжки	≤0.4 Nm Стопорный винт ≤0.3 Nm винт крышки
Предельная температура	-40 ... +70 °C
Уровень исполнения	1
Циклы стыковки	≥500
Класс защиты согласно IEC 60529	IP40
Испытательное напряжение $U_{\text{ср.кв.}}$	0.5 kV

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Материал (контакты)	Медный сплав
Поверхность (контакты)	Благородный металл поверх Ni
Материал (кабельный/блочный кожух)	Литой цинк
Длина	61.7 mm
Ширина	31.6 mm
Высота	14.8 mm
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец Никель

Коммерческие данные

Размер упаковки	10
Вес нетто	82.32 g
Страна изготовления	Китай



Pushing Performance
Since 1945

Коммерческие данные

код ТН ВЭД ЕС

85366990
